

# Haustüren: Türschilder



Artikel	Länge	Breite	Material	Sonderausführungen	Querverweise	
Türschilder	1.078	245 mm	Msp Msa MsNi MsNim	Si		
	1.182	238 mm			40 mm	
Türdrücker	2.302	110 mm				ZT - 7, O - 7
	2.041	120 mm				
Türknoopf	5.003	65 mm		37 mm		

# Haustüren: Türschilder




2.108

4.042



4.043



1.184

2.399

\*Gropius Bau Berlin

Drücker: Entwurf Winetou Kampmann

Artikel	Länge / Ø	Breite	Material	Sonderausführungen	Querverweise
HT – Drücker	2.108*	170 mm	Msp, Ms MsZis MsNi MsNim		O– 2/10 ZT–10
Rosetten	4.042	Ø 56 mm		Überschraubrossette Si	
	4.043	Ø 56 mm			
Langschild	1.184	270 mm	50mm		
Tüedrücker	2.399	139 mm	Msp Msa		

# Haustüren: Türschilder



	Artikel	Länge	Breite	Material
Türdrücker	2.099	145 mm		Msp Msa
	2.101	140 mm		
	2.640	96 mm		
Türschilder	1.076	260 mm	95 mm	
	1.088	260 mm	115 mm	
	1.497	225 mm	68 mm	

# Haustüren: Türschilder




	Artikel	Länge	Breite	Material	Sonderausführungen
Türdrücker	2.286	145 mm		Msp Msa	nur rechter Drücker
	2.102	160 mm			
	2.100	160 mm			
	2.098	145 mm			
Türschilder	1.012	260 mm	80 mm		
	1.138	320 mm	110 mm		
	1.075	220 mm	100 mm		
	1.064	300 mm	95 mm		

# Haustüren: Türschilder




2.287

1.091



2.654

1.073



2.175

4.286





2.023

4.222

	Artikel	Länge / Ø	Breite	Material	Sonderausführungen	
Türdrücker	2.287	135 mm		Msp Msa Mss MsZis		
	2.023	115 mm				
	2.175	140 mm				
	2.654	173 mm	40 mm			
Türschilder	1.091	150 mm	75 mm			
	1.073	196 mm	70 mm			Si
Rosetten	4.222	Ø 58 mm				
	4.286	Ø 80 mm				

# Haustüren: Türschilder




	Artikel	Länge	Breite	Material	Querverweise
Türdrücker	2.178	160 mm		Msp Msa	
	2.176	180 mm			
	2.040-1	120 mm			ZT – 15, O – 6
	2.147-1	130 mm			ZT-6
Türschilder	1.089	235 mm	100 mm		
	1.090	365 mm	115 mm		
	1.065	255 mm	70 mm		
	1.055	185 mm	60 mm		

# Haustüren: Türschilder




	Artikel	Länge	Breite	Material	Sonderausführungen	Querverweise
Türdrücker	2.288	150 mm		Tg		ZT – 26
	2.229-1	165 mm		Fe Fea Fes FeZis Msp Msa		
	2.002-1	185 mm				ZT – 27, O – 6
	2.228-1	145 mm				ZT – 27
Türschilder	1.103	210 mm	65 mm		Si	
	1.091	195 mm	80 mm			ZT – 26
	1.149	225 mm	65 mm			
	1.104-1	170 mm	60 mm			

# Haustüren: Türschilder



Artikel		Länge	Breite	Material	Sonderausführungen	Querverweise
Türdrücker	2.095	135 mm		Msp Msa MsNi MsNim MsZis		ZT - 1, 20, O - 6
	2.146	125 mm				ZT - 6, O - 6
	2.091	130 mm				ZT - 20, O - 6
	2.353	170 mm				
Türschilder	1.056	230 mm	60 mm		Si	ZT - 1, O - 6
	1.067	250 mm	50 mm			ZT - 6, O - 6
	1.071	235 mm	58 mm		Si	ZT - 20 O - 6
Rosette	4.026	Ø 45/ 50/ 55/ 60mm			Si	

# Haustüren: Türschilder

						
						
						
						
						
						
Artikel	Länge / Ø	Breite	Material	Beschreibung	Querverweise	
Türdrücker	2.322	113 mm	Msp, Msa, MsNi, MsNim		ZT – 2 O–10	
	2.173	135 mm	Msp, Msa		ZT – 19	
	2.288	150 mm			ZT – 1	
	2.381	200 mm	Ebenholz, Msp, Msa, MsNi		ZT–24	
Rosetten	4.336	70 mm	70 mm	Msp, Msa, MsNi, MsNim		Si
	4.337	70 mm	70 mm			Si
	4.108	Ø55 mm		Msp, Msa	Überschraub- rosetten	Si
	4.109	Ø55 mm				Si
Türschilder	1.013	220 mm	62 mm	Msp, Msa MsNi		Si
	1.244	285 mm	56 mm			

# Haustüren: Türschilder

2.641



1.000

4.118

2.066



4.119



2.361



4.026

5.100



4.386

5.106



4.522

Artikel		Länge / Ø	Breite	Material	Sonderanfertigung
Türdrücker	2.066	128 mm		Msp, Msa MsNi	
	2.361	127 mm			
	2.641	118 mm		Fe	
Türschild	1.000	200 mm	61 mm	Knopf: Msa, Msp	Si
Türknopf	5.100	130 mm		Msp, Msa MsNi	
	5.106	136 mm			
Rosetten	4.118	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm		alle Oberflächen	Si
	4.119	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm			Si
	4.026	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm			Si
	4.386	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm			Si
	4.522	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm			Si

# Haustüren: Türschilder

Artikel	Länge / Ø	Breite	Material	Sonderausführungen	Querverweise	
Stoßgriffe	9.509	230 mm	Msp Msa MsNi			
	9.508	120 mm				
	9.510	235 mm		Ebenholz	ZT – 35, 38 HT – 9, O – 3	
	9.511	250 mm		Ebenholz	ZT – 29, O – 6	
Türschild	1.108	260 mm	50 mm	Mit PZ oder BB, Si		
Rosetten	4.084	Ø 55 mm		Si		
	4.026	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm			alle Oberfl.	
	4.160	Ø 50 mm			Msp, Msa, MsNi	

# Haustüren: Türschilder



	Artikel	Länge / Ø	Breite	Material	Sonderausführungen	
Türdrücker	2.360	144 mm		Msp, Msa, Fea Fes		
	2.397	135 mm				
	2.400	134 mm		Msp, Msa, Mss MsZis		
	2.378	130 mm				
Türschilder	1.148	200mm	70 mm	Msp, Msa, Mss Fe, Fea, Fes		
	1.154	240mm	88 mm			ZT-6, Si
	1.280	253 mm	77 mm	Msp, Msa, Mss MsZis		Si
	1.343	152 mm	55 mm			

# Haustürgarnituren

## Anfrage - bzw. Bestellformular

Lesen Sie unbedingt die Erläuterungen auf der Vorderseite

Absender:

Name: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Lieferanschrift: \_\_\_\_\_

Rechnungsanschrift: \_\_\_\_\_


(nur falls verschieden von Lieferanschrift)

### Notwendige Angaben bei der Bestellung von Haustürgarnituren:


Bitte prüfen Sie bei der Bestellung, ob sie alle nötigen Informationen gesammelt haben. Sie können diese Seite kopieren, die notwendigen Angaben eintragen und an uns senden. Die Abkürzungen für Material und Sonderausführungen finden Sie auf der vorhergehenden Seite.

Die folgenden Skizzen erläutern die wichtigsten Maße und Begriffe:


Abstand zwischen Vierkant  
und Profilzylinder



Vierkant für Drückerstift



Drücker innen rechts



Schlüsselloch  
Profilzylinder Buntbart




PZ



BB

Drücker innen links



Knopf fest  
oder drehbar

Artikel	Anzahl Garnitur	Abstand Türstärke		PZ /BB	Vierkant	Knopf fest / drehbar	Drücker innen re/li	Material/ Ausführung	Stifte/ Schrauben mitgeliefert ?	Sicherheits- garnitur
1.065/2.040-1	1	92	65	X	10 mm		re	MsNp	ja	

Sonderwünsche:

Sollen Ihre Modelle ausgeführt werden, senden Sie uns diese oder ein Foto. Sie erhalten dann ein für Sie unverbindliches Angebot.

Bei Bestellung

Datum:

Unterschrift:

Es gelten die in allen unseren Verkaufsunterlagen veröffentlichten Allg. Geschäftsbedingungen.



GSG Baubeschläge GmbH · Eimsbütteler Straße 24 · 22769 Hamburg

TEL: +49 40 30401025 · FAX: +49 4159 1227 · E-MAIL: mail@tummescheit-beschlaege.de

# Haustürgarnituren

Unsere Kollektion von Türbeschlägen umfasst Modelle vom Barock bis zur Postmoderne. Die gezeigten Drücker, Langschilder und Rosetten liefern wir auch in anderen Kombinationen als den gezeigten – sofern diese stilistisch zusammenpassen.

Heutige Verhältnisse erlauben es nicht mehr ausschließlich, die alten großen Drückergarnituren zu verwenden. Beim Verlassen von Haus oder Wohnung haben Sie den Schlüssel dabei und lassen die Tür ins Schloss fallen. Daher werden oft die äußeren Haustürdrücker durch einen auf dem Schild oder der Rosette fest angebrachten Knopf oder einen Stoßgriff ersetzt.

Symmetrische Griffe können als Paar auch zu einem Stoßgriff umgearbeitet werden. Geschnittene Schilder können als Sonderanfertigung in jeder Größe und Stärke angefertigt werden.

Schilder und Rosetten mit glatter, nicht reliefierter Oberfläche können in 10 mm Stärken für Sicherheitsgarnituren geliefert werden, so dass die Befestigung mit Schrauben nur von innen erfolgt. Gegossene Schilder als Sicherheitsschilder gibt es nur einige, die übrigen können als Hilfsmaßnahme –so die Abmessungen es erlauben– auf der Rückseite Buchsen mit Innengewinde erhalten, so dass auch da Verschraubung von innen erfolgen kann.

## Erläuterungen zu Material und Ausführungen:

Die erhältlichen Materialien und Oberflächenbehandlungen der Beschläge sind aus den Abkürzungen in der Tabelle ersichtlich. Wir lackieren die Beschläge nur auf ausdrücklichen Wunsch, da keine Lackierung wirklich dauerhaft ist. Mit der Zeit erhalten Messing- und Eisenbeschläge die für sie typische Patina und damit einen eigenen Reiz, der einer bröckelnden Lackschicht immer vorzuziehen ist.

## Verwendete Abkürzungen

<b>Msp:</b>	Messing poliert
<b>Msa:</b>	Messing alt, Oberfläche stumpf
<b>Mss:</b>	Messing schwarz pulverbeschichtet
<b>MsNi:</b>	Messing vernickelt, glänzende Oberfläche
<b>MsNim:</b>	Messing matt vernickelt, Oberfläche gebürstet
<b>MsZis:</b>	Messing schwarz verzinkt
<b>Fe:</b>	Eisen roh
<b>Fea:</b>	Eisen alt, auf Wunsch mit gewachster Oberfläche, Öl eingebrannt.
<b>Fes:</b>	Eisen schwarz pulverbeschichtet
<b>FeZn:</b>	Eisen feuerverzinkt
<b>FeZi:</b>	Eisen verzinkt
<b>FeZis:</b>	Eisen schwarz verzinkt (siehe Fußnote Zimmertüren)
<b>Tg:</b>	Temperguss, roh oder Oberfläche wie Eisen
<b>Si:</b>	Auch als Sicherheitsschild zur Verschraubung von innen erhältlich

Holzteile bei Handhaben und ganze Holzgarnituren stellen wir in Ebenholz, Grenadill, Palisander, Nuss, Eiche, Esche, Birne, Pflaume oder nach Wunsch her.

Da bei historischen Drückermodellen die Drückersockel nicht stark genug sind, um einen Vierkantstift bis zur Handhabe einzuführen, können wir gelegentlich nur 8 mm Vierkantstifte mit einer Aufsteckhülse 8 mm/10 mm verwenden. Wegen der Ungewissheit über die exakte Türstärke verwenden wir in der Regel keine Schraubstifte wie bei modernen Garnituren. Der genaue Sitz des Drückerbefestigungsstiftes ist bei der Montage anzuzeichnen und dann zu bohren (3 mm).

Wenn zu einer Haustürgarnitur eine passende Zimmertürgarnitur oder Olive existiert, finden Sie im Katalog Querverweise in der Form: ZT – 1 als Verweis auf S. 1 im Kapitel Zimmertürgarnituren.

