

Zimmertürgarnituren



2.019

1.053



2.019

1.053



4.128

5.065





5.061

1.068

Artikel		Länge	Breite	Material	Querverweise
Türdrücker	2.019	135 mm		Msp	HT - 9
Türschilder	1.053	280 mm	70 mm	Fea, Fes FeZis	
	1.068	245 mm	43 mm	Msp	
Türknöpfe	5.061	63 mm	42 mm	Msp	
	5.065	67 mm	42 mm		
Rosette	4.128	45 mm	45 mm		

Tummescheit

Zimmertürgarnituren



Artikel	Länge / Ø	Breite	Material	Querverweise	
Türdrücker	2.274	125 mm	Handhabe auch in Ebenholz		
	2.290	115 mm			
	2.093	70 mm		O – 6	
Türknoopf	5.062	55 mm	30 mm		
Rosetten	4.024	Ø 50 mm	Msp Msa MsZis		
	4.025	Ø 50 mm			
	4.112	70 mm		70 mm	
	4.113	90 mm		70 mm	
	4.028	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm			
4.029	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm				



Zimmertürgarnituren






Artikel		Länge / Ø	Breite	Material	Sonderanfertigung	Querverweise	
Türdrücker	2.043	105 mm		Msp Msa			
	2.147-2	102 mm				HT-6, O-6	
	2.289	120 mm					
	2.281	128 mm					
Tüeschilder	1.070	197 mm	37 mm				
	1.197	197 mm	72 mm				HT-19
Rosetten	4.118	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm				Überschraubrosette	
	4.119	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm				Überschraubrosette	
	4.082	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm					
	4.083	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm					

Zimmertürgarnituren



	Artikel	Länge / Ø	Breite	Material	Querverweise
Türdrücker	2.055	115 mm		Msp Msa MsNi MsNim	HT - 1, O - 7
	2.021	115 mm			HT - 9, O - 3
	2.285	142mm			HT - 2, O - 2
Türschild	1.028	210 mm	31 mm		
Rosetten	4.172	Ø 55 mm			
	4.173	Ø 55 mm			

Zimmertürgarnituren



Artikel		Länge / Ø	Breite	Material	Querverweise
Türdrücker	2.000	120 mm		Msp Msa MsNi MsNim	O - 1
	2.005	115 mm			O - 1
	2.006	115 mm			
	2.007	112 mm			HT - 11, O - 1
	2.160-2	118 mm			
Rosetten	4.082	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm			
	4.083	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm			
	4.226	45 mm	45 mm		
	4.084	55 mm	55 mm		



Zimmertürgarnituren



2.015

4.028



2.018

4.028



2.031

4.028



2.032


4.028



4.029

Artikel		Länge / Ø	Material
Türdrücker	2.015	125 mm	Msp Msa MsNi MsNim
	2.018	108 mm	
	2.031	130 mm	
	2.032	125 mm	
Rosetten	4.028	Ø 47 mm	
	4.029	Ø 47 mm	

Zimmertürgarnituren




Artikel		Länge / Ø	Breite	Material	Querverweise
Türdrücker	2.106	115 mm		Msp, Msa	O – 7
	2.140-2	120 mm		MsNi MsNim	HT – 11, 17, O – 6
	2.146-2	115 mm		Msp, Msa	O – 6
Türschild	1.003	235 mm	30 mm	Msp	
Rosetten	4.024	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm		Msa MsNi	
	4.025	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm		MsNim	

Tummescheit




Zimmertürgarnituren




Artikel		Länge / Ø	Breite	Material	Querverweise
Türdrücker	2.046	125 mm		Msp Msa	
	2.109	120 mm			
	2.096	130 mm			O – 6
	2.401	125 mm			
Rosette	4.082	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm			
Türschilder	1.079	230 mm	45 mm		
	1.072	250 mm	67 mm		
	1.198	260 mm	45 mm		

Zimmertürgarnituren



Artikel		Länge / Ø	Material
Türdrücker	2.011	115 mm	Msp Msa MsNi MsNim / Ebenholz
	2.004	122 mm	
	2.012	116 mm	
	2.013	118 mm	
	2.009	118 mm	
Rosetten	4.082	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm	
	4.083	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm	


Zimmertürgarnituren



Artikel		Länge	Breite	Material	Querverweise
Türdrücker	2.044	110 mm		Msp Msa MsNi MsZis Mss	
	2.045	115 mm			HT - 10
	2.144	140 mm			HT - 9, O - 3
	2.268	112 mm			HT-9
Rosetten	4.034	58 mm	58 mm		
	4.035	58 mm	48 mm		
Türschilder	1.050	245 mm	40 mm		
	1.046	240 mm	50 mm		
	1.110	248 mm	51 mm		


Tummescheit

Zimmertürgarnituren




Artikel	Länge	Breite	Material	Querverweise
Türdrücker	2.050	115 mm	Msp, Msa, Mss MsNi, MsZis	HT – 9, 10 O – 3
	2.145	144 mm		
	2.280	120 mm	Msp, Msa MsNi	
2.391	137 mm			
Türschilder	1.177	235 mm	60 mm	
	1.054	220 mm	50 mm	Msp, Msa, Mss MsNi, MsZis
	1.052	220 mm	40 mm	
Rosetten	4.346	60 mm	60 mm	Msp, Msa MsNi
	4.347	60 mm	47 mm	

Zimmertürgarnituren



Artikel		Länge	Breite	Material	Querverweise	
Türdrücker	2.229-2	125 mm		Fea Fes FeZn FeZis Msp Msa	HT - 7	
	2.150	115 mm			HT - 7, O - 6	
	2.212	120 mm				
	2.536	114 mm				
Türschilder	1.103	170 mm	54 mm			
	1.048	200 mm	60 mm			
	1.149	180 mm	50 mm			
Rosette	4.082	55 mm				
	4.487	70 mm	36 mm			

Zimmertürgarnituren



Artikel	Länge / Ø	Breite	Material	Querverweise
Türdrücker	2.094	135 mm	Msp, Msa und Holz	HT-13
	2.111	120 mm		HT - 13, O - 6
Türkнопfe	5.055	58 mm	Msp Msa MsNi MsNim	
	5.007	60 mm		
Rosetten	4.024	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm		
	4.025	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm		
Türschilder	1.181	200 mm	50 mm	
	1.062	155 mm	63 mm	
	1.073	138 mm	45 mm	Msp, Msa



Zimmertürgarnituren



2.143

4.106



2.179

4.106



2.247



4.107





2.297

4.106

	Artikel	Länge / Ø	Material
Türdrücker	2.143	140 mm	Holz
	2.179	135 mm	
	2.247	155 mm	
	2.297	145 mm	
Rosetten	4.106	Ø 52 mm	Holz
	4.107	Ø 52 mm	


Zimmertürgarnituren



	Artikel	Länge / Ø	Material
Türdrücker	2.180	130 mm	Holz
	2.183	130 mm	
	2.182	140 mm	
	2.181	140 mm	
Rosetten	4.106	Ø 52 mm	Holz
	4.107	Ø 52 mm	



Zimmertürgarnituren



2.090

4.226



2.137

4.226



4.227




4.227



5.063

4.226




2.248

4.226




4.227



4.227


	Artikel	Länge / Ø	Breite	Material
Türdrücker	2.090	118 mm		Msp Msa MsNi
	2.137	118 mm		
	2.248	120 mm		
Türknopf	5.063	Ø 45 mm		
Rosetten	4.226	45 mm	45 mm	
	4.227	45 mm	45 mm	

Zimmertürgarnituren




Artikel		Länge	Breite	Material	Querverweise
Türdrücker	2.217	110 mm		Msp Msa MsNi	O - 7
	2.003	45 mm	45 mm		
	2.366	150mm			
Türschilder	1.234	244mm	44mm	Holz	
	1.159	240 mm	35 mm	Msa, Msp	
Rosetten	4.082	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm		Msa MsNi	

Zimmertürgarnituren



Artikel		Länge / Ø	Breite	Material	Querverweise
Türdrücker	2.144	135 mm		Msp, Msa MsNi MsZis	HT - 9, 13
	2.077	130 mm			
	2.030	135 mm			O - 3
	2.029	140 mm			
Rosetten	4.160	Ø 50 mm		Msp, Msa MsNi MsZis	
	4.216	52 mm	52 mm		
	4.217	52 mm	52 mm		
	4.224	36 mm	36 mm		
	4.225	36 mm	36 mm		



Artikel		Länge/ Ø	Breite	Material	Querverweise
Türdrücker	2.174	100 mm		Msp Msa	
	2.249	135 mm			
	2.237-2	135 mm			HT – 11, O – 4
	2.402	124 mm			O – 6
Rosetten	4.026	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm		alle Oberflächen	
	4.082	Ø 45/ 50/ 55/ 60 mm			
	4.174	53 m,m	53 mm		
Türschilder	1.044	245 mm	47 mm	Msp Msa	

Zimmertürgarnituren

Artikel	Länge / Ø	Breite	Material	Querverweise	
Türdrücker	2.374	135 mm	Msp Msa	HT- 9, 13	
	2.333	98 mm			
	2.338	117 mm			
Türschilder	1.202	262 mm		51 mm	
	1.229	235 mm		35 mm	
	1.201	246 mm		46 mm	
Rosette	4.026	Ø 60 mm			
Türknoopf	5.027	70 mm	41 mm		

Zimmertürgarnituren



Artikel		Länge	Breite	Material
Türdrücker	2.384	117 mm		Msp Msa MsNi
	2.398	130 mm		
	2.386	109 mm		
Türschilder	1.252	310 mm	44 mm	
	1.250	301 mm	57 mm	
	1.248	170 mm	43 mm	
Rosetten	4.260	69 mm	68 mm	
	4.261	69 mm	68 mm	
Olive	3.068	74 mm		



Zimmertürgarnituren

Anfrage - bzw. Bestellformular

Lesen Sie unbedingt die Erläuterungen auf der Vorderseite

Absender:

Name: _____

Telefon: _____ Fax: _____ e-mail: _____

Kommission: _____

Lieferanschrift: _____


Rechnungsanschrift: _____

(nur falls verschieden von Lieferanschrift)

Notwendige Angaben zur Angebotserstellung/ Bestellung:

Bitte prüfen Sie bei der Bestellung, ob sie alle nötigen Informationen gesammelt haben. Sie können diese Seite kopieren, die notwendigen Angaben eintragen und an uns senden. Die Abkürzungen für Material und Sonderausführungen finden Sie auf der vorhergehenden Seite.

Die folgenden Skizzen erläutern die wichtigsten Maße und Begriffe:



Zimmertürgarnituren liefern wir auf Wunsch mit WC-Verriegelung anstelle eines Schlüsselloches, d.h. aber, daß ein WC Schloß vorzusehen ist mit einem Abstand von 78 mm.

Artikel-Nr.	Anzahl Garnitur	Abstand / Türstärke [mm]		PZ / BB		Vierkant	WC - Verriegelung	Ausführung	Stifte/ Schrauben mitgeliefert ?
1.059/2.057	1	72	40		X	8 mm	nein	MsNi	ja

Sonderwünsche:

Sollen Ihre Modelle ausgeführt werden, senden Sie uns diese oder ein Foto. Sie erhalten dann ein für Sie unverbindliches Angebot.

Bei Bestellung

Datum:

Unterschrift:

Es gelten die in allen unseren Verkaufsunterlagen veröffentlichten Allg. Geschäftsbedingungen.

Tummescheit

Tummescheit Beschläge, An De Kirch 24, 22929 Köthel, Tel. 04159 / 670, Fax 04159 / 1227

mail@tummescheit-beschlaege.de – <http://www.tummescheit-beschlaege.de>

Bis in die dreißiger Jahre unseres Jahrhunderts waren Zimmertürdrücker gemessen an heutigen Proportionen klein, oft sogar recht zierlich. Die Größe der Modelle sagt also nichts über die dazugehörige Türgröße aus, sondern eher etwas über die Zeit ihrer Entstehung.

Unsere Kollektion von Türbeschlägen umfaßt Modelle vom Barock bis zur Postmoderne.

Die gezeigten Drücker, Langschilder und Rosetten liefern wir auch in anderen Kombinationen als den gezeigten – sofern diese stilistisch zusammenpassen.

Erläuterungen zu Material und Ausführungen:

Die erhältlichen Materialien und Oberflächenbehandlungen der Beschläge sind aus den Abkürzungen in der Tabelle ersichtlich. Wir lackieren die Beschläge nur auf ausdrücklichen Wunsch, da keine Lackierung wirklich dauerhaft ist. Mit der Zeit erhalten Messing- und Eisenbeschläge die für sie typische Patina und damit einen eigenen Reiz, der einer bröckelnden Lackschicht immer vorzuziehen ist.

Verwendete Abkürzungen:

Msp:	Messing poliert
Msa:	Messing alt, Oberfläche stumpf
Mss:	Messing schwarz, pulverbeschichtet
MsNi:	Messing vernickelt, glänzende Oberfläche
MsNim:	Messing matt vernickelt, Oberfläche gebürstet
Fe:	Eisen roh
Feg:	Eisen geschmiedet
Fea:	Eisen alt, auf Wunsch mit gewachster Oberfläche, Öl eingebrannt
Fes:	Eisen schwarz, pulverbeschichtet
FeZn:	Eisen feuerverzinkt
FeZis:	Eisen schwarz verzinkt, 1)
Tg:	Temperguß, roh oder in der Oberfläche wie Eisen
Si:	Auch als Sicherheitsschild zur Verschraubung von innen erhältlich

Holzteile bei Handhaben und ganze Holzgarnituren stellen wir in Ebenholz, Grenadill, Palisander, Nuß Eiche, Esche, Birne, Pflaume oder nach Wunsch her.

Wegen der Ungewißheit über die exakte Türstärke verwenden wir in der Regel keine Schraubstifte wie bei modernen Garnituren. Der genaue Sitz des Drückerbefestigungsstiftes ist bei der Montage anzuzeichnen und dann zu bohren (3 mm).

Wenn zu einer Zimmergarnitur eine passende Haustürgarnitur oder Olive existiert, finden Sie im Katalog Querverweise in der Form: HT - 1 als Verweis auf S. 1 im Kapitel Haustürgarnituren.

1) Schwarze Verzinkung ist immer dann zu wählen, wenn außer Korrosionsschutz eisenfarbige Oberflächen gesucht werden. Man reibt die schwarze Haut auf der Verzinkung mit feiner Stahlwolle mehr oder weniger stark ab und erzielt so einen grauen Eisenglanz.

Schwarze Verzinkung ist eine dauerhafte Verzinkung, jedoch keine unempfindliche Schwarzfärbung, vor allem ist sie nicht kratzfest. Kratzer bedeuten nicht, daß die Verzinkung beschädigt ist.

Für dauerhaft schwarze Beschläge ist es also besser, diese mit einer Pulverbeschichtung zu versehen. Im Außenbereich ist jedoch vorherige Verzinkung erforderlich. Da, wo wir Messingteile anbieten, aber Eisen gewünscht ist, kann man diese Teile schwarz verzinken.

