

# Sonstige Beschläge



## Riegel, Fensterriegel, Fallriegel auch Klöntürbeschläge genannt Einreiber, Vorreiber bzw. Fensterkrücken, Ankettel, Fensterstellstangen Schiebetürmuscheln, Klingelknöpfe und -platten Fensterabhalter, Fensterkupplungen, Wc-Verriegelungen und Fensterknöpfe

Für **Vorreiber** bzw. **Fensterkrücken** können Distanzstücke zur Überbrückung von Überschlägen geliefert werden. **Einreiber** können ebenfalls mit unterschiedlicher Distanz zwischen Zunge und Grundplatte versehen werden. Bei Bestellung ist anzugeben, ob die Zunge rechtwinklig nach links oder rechts, oder in Richtung der Griffachse zeigen soll. Einreiber und Fensterkrücken können auch als Fensteroliven bzw. Halboliven, also mit Rosette geliefert werden.

Bei **Anketteln** und **Sturmhaken** ist anzugeben, ob sie mit Ringschraube zum Befestigen versehen werden sollen oder ob, wie früher, Krampen genommen werden.

**Fensterstellstangen** und Oberlichtöffner dienen zum Fixieren auswärts öffnender Oberlichter. **Fensterscheren und Schnäpper** erfüllen die gleiche Funktion bei einwärts öffnenden Fenstern.

**Schiebetürmuscheln**, mit oder ohne Schlüsseloch, gibt es in größerer Auswahl, bei älteren Türen auch in der Größe angepaßt an angegebene Abmessungen.


Für **Klingelknöpfe** kann man nicht nur die gezeigten, sondern jede Tür- oder Fensterrosette verwenden. Klingelplatten können nach Zeichnung in jeder Größe mit Gegensprechanlage und Briefkastenschlitz hergestellt werden.

Mit **Fensterabhaltern** und **Kupplungen** für einwärts öffnende Kastenfenster wird vermieden, daß Beschläge des äußeren Flügels in die Glasfläche des inneren schlagen.


**Wc-Verriegelungen** in moderner Form oder passend zu alten Vorlagen werden von uns gefertigt.

**Fensterknöpfe** zum Heranziehen oder Andrücken der Flügel stellen wir nach jeder Vorlage her, liefern aber auch die hier abgebildeten vom Lager.

Fensterkrücke



Einreiber



Vorreiber



Ankettel




### Verwendete Abkürzungen:

<b>Msa:</b>	Messing alt, Oberfläche stumpf
<b>Msp:</b>	Messing poliert
<b>Mss:</b>	Messing schwarz, pulverbeschichtet
<b>MsNi:</b>	Messing vernickelt, glänzende Oberfläche
<b>MsNim:</b>	Messing matt vernickelt
<b>Fe:</b>	Eisen roh
<b>Fea:</b>	Eisen alt, auf Wunsch mit gewachster Oberfläche, Öl eingebrannt.
<b>Fes:</b>	Eisen schwarz pulverbeschichtet
<b>FeZn:</b>	Eisen feuerverzinkt
<b>FeZi:</b>	Eisen verzinkt
<b>FeZis:</b>	Eisen schwarz verzinkt

Schiebetürmuschel



Klingelknopf







# Einreiber und Fensterkrücken

6.002



6.006



6.046



6.043



6.044




6.012



6.036



6.045



Maße Standardplatte: 20 x 65 mm  
Maße Schließblech: 16/ 20 mm x 74 mm

Artikel		Länge	Material	Bemerkungen
Vorreiber	6.006	50 mm	Ms, Fe	
Fensterkrücke	6.012	70 mm	Ms	auch als Halb-olive
	6.036	62 mm	Ms, Fe	
	6.043	77 mm	Ms	
	6.044	50 mm		
	6.046	66 mm		
	Einreiber	6.045		56 mm
6.002		55 mm		

Distanz Platte- Zunge, Zarge auf Achse oder 90° rechts oder links angeben.

# Einreiber und Fensterkrücken



6.052



5.064



4.072

3.169



6.007



6.051



6.005



6.007

Maße Standardplatte: 20 x 65 mm  
 Maße Schließblech: 16/ 20 mm x 74 mm

Artikel	Länge	Breite	Material	Sonderausführungen	
Einreiber oder Krücken	6.052	70 mm	Ms	Zunge 90° rechts o. links bzw. auf Griff- achse	
	6.007	57 mm	Ms/Fe		
	6.005	53 mm			
	6.051	68 mm	Ms/Fe		
Olive	3.169	44 mm	Ms	f. Einreiberschließchen	
Knopf	5.064	49 mm	33 mm	Ms	
Rosette	4.072	58 mm		Ms	

Distanz Platte- Zunge, Zarge auf Achse oder 90° rechts oder links angeben.