Sonstige Beschläge

Riegel, Fensterriegel, Fallriegel auch Klöntürbeschläge genannt
Einreiber, Vorreiber bzw. Fensterkrücken, Ankettel, Fensterstellstangen
Schiebetürmuscheln, Klingelknöpfe und -platten
Fensterabhalter, Fensterkupplungen, Wc-Verriegelungen und Fensterknöpfe

Für **Vorreiber** bzw. **Fensterkrücken** können Distanzstücke zur Überbrückung von Überschlägen geliefert werden. **Einreiber** können ebenfalls mit unterschiedli-cher Distanz zwischen Zunge und Grundplatte versehen werden. Bei Bestellung ist anzugeben, ob die Zunge rechtwinklig nach links oder rechts, oder in Richtung der Griffachse zeigen soll. Einreiber und Fensterkrük-ken können auch als Fensteroliven bzw. Halboliven, also mit Rosette geliefert werden.

Bei **Anketteln** und **Sturmhaken** ist anzugeben, ob sie mit Ringschraube zum Befestigen versehen werden sol-len oder ob, wie früher, Krampen genommen werden.

Fensterstellstangen und Oberlichtöffner dienen zum Fixieren auswärts öffnender Oberlichter. **Fensterscheren und Schnäpper** erfüllen die gleiche Funktion bei einwärts öffnenden Fenstern.

Schiebetürmuscheln, mit oder ohne Schlüsselloch, gibt es in größerer Auswahl, bei älteren Türen auch in der Größe angepaßt an angegebene Abmessungen.

Für **Klingelknöpfe** kann man nicht nur die gezeigten, sondern jede Tür- oder Fensterrosette verwenden. Klin-gelplatten können nach Zeichnung in jeder Größe mit Gegensprechanlage und Briefkastenschlitz hergestellt werden.

Mit **Fensterabhaltern** und **Kupplungen** für einwärts öffnende Kastenfenster wird vermieden, daß Beschläge des äußeren Flügels in die Glasfläche des inneren schlagen.

Wc-Verriegelungen in moderner Form oder passend zu alten Vorlagen werden von uns gefertigt.

Fensterknöpfe zum Heranziehen oder Andrücken der Flügel stellen wir nach jeder Vorlage her, liefern aber auch die hier abgebildeten vom Lager.

Fensterkrücke



Einreiber



Vorreiber

Ankettel

Verwendete Abkürzungen:

Msa:	Messing alt, Oberfläche stumpf
Msp:	Messing poliert
Mss:	Messing schwarz, pulverbeschichtet
MsNi:	Messing vernickelt, glänzende Oberfläche
MsNim:	Messing matt vernickelt
Fe:	Eisen roh
Fea:	Eisen alt, auf Wunsch mit gewachster Oberfläche, Öl eingebrannt.
Fes:	Eisen schwarz pulverbeschichtet
FeZn:	Eisen feuerverzinnt
FeZi:	Eisen verzinkt
FeZis:	Eisen schwarz verzinkt

Schiebetürmuschel



Klingelknopf

Sonstige Beschläge

Anfrage- bzw. Bestellformular

Lesen Sie unbedingt die Erläuterungen auf der Vorderseite

Absender:
Name:_____
Telefon:_____ Fax:_____E-Mail:_____
Kommission:_____
Lieferanschrift:_____
Rechnungsanschrift:_____
(nur falls verschieden von Lieferanschrift)

Notwendige Angaben zur Angebotserstellung/ Bestellung

Bitte prüfen Sie bei der Bestellung, ob sie alle nötigen Informationen gesammelt haben. Sie können diese Seite kopieren, die notwendigen Angaben eintragen und an uns senden. Die Abkürzungen für Material und Sonderausführungen finden Sie auf der vorhergehenden Seite.
Sollen Ihre eigenen Modelle ausgeführt werden, senden Sie uns diese oder ein Foto. Sie erhalten dann ein für Sie unverbindliches Angebot.

Artikel	Artikel-Nr.	Anzahl	Größe	Material/ Oberfläche	Sonstige Angaben / Sonderausführungen
Fensterknopf	8.284	8	30 mm	FeZi	/

Sonderwünsche:

Bei Bestellung
Datum: Unterschrift:

Es gelten die in allen unseren Verkaufsunterlagen veröffentlichten Allg. Geschäftsbedingungen.

Tummescheit
Tummescheit Beschläge, An De Kirch 24, 22929 Köthel, Tel. 04159 / 670, Fax 04159 / 1227
mail@tummescheit-beschlaege.de – http://www.tummescheit-beschlaege.de

Riegel



8.810

Artikel		Länge	Breite	Material	Bemerkung
Riegel	8.800	250/ 300/ 400 mm	50 mm	Fe, Fes	Hub: 30 mm
	8.809	250/ 300 mm	50 mm	Fe, Fes Ms	Hub: 40 mm
	8.810	100 mm	40 mm		Hub: 15 mm
	8.812	max. 400 mm	43 mm	Fes	Hub: 20 mm
Fallriegel	8.801	310 mm		Fe Fes	
	8.802	300 mm			

Einreiber und Fensterkrücken

6.002

6.006

6.046

6.043

6.044

6.012

6.036

6.045

Maße Standardplatte: 20 x 65 mm
Maße Schließblech: 16/ 20 mm x 74 mm

Artikel		Länge	Material	Bemerkungen
Vorreiber	6.006	50 mm	Ms, Fe	
Fensterkrücke	6.012	70 mm	Ms	auch als Halb-olive
	6.036	62 mm	Ms, Fe	
	6.043	77 mm	Ms	
	6.044	50 mm		
	6.046	66 mm		
Einreiber	6.045	56 mm		
	6.002	55 mm		

Distanz Platte- Zunge, Zarge auf Achse oder 90° rechts oder links angeben.

Einreiber und Fensterkrücken

6.052

4.072

5.064

3.169

6.007

6:051

6.005

6.007

Maße Standardplatte: 20 x 65 mm
Maße Schließblech: 16/ 20 mm x 74 mm

Artikel		Länge	Breite	Material	Sonderausführungen
Einreiber oder Krücken	6.052	70 mm		Ms	Zunge 90° rechts o. links bzw. auf Griffachse
	6.007	57 mm		Ms/Fe	
	6.005	53 mm			
	6.051	68 mm		Ms/Fe	
Olive	3.169	44 mm		Ms	f. Einreiberschlößchen
Knopf	5.064	49 mm	33 mm	Ms	
Rosette	4.072	58 mm		Ms	

Distanz Platte- Zunge, Zarge auf Achse oder 90° rechts oder links angeben.

Vorreiber

6.042


6.041

6.021

6.022

6.000

6.015

6.026

6.001

6.014

6.131

6.024

6.047

Streichdraht
Distanzstücke nach Erfordernis

6.019

6.018

6.017

6.023

6.010

Artikel		Länge	Material
Vorreiber	6.000	97 mm	Tg,Ms
	6.001	53 mm	
	6.010	88 mm	Ms
	6.014	80 mm	Tg
	6.015	57 mm	
	6.017	40 mm	
	6.018	48 mm	
	6.019	56 mm	
	6.024	100 mm	

Artikel		Länge	Material	Bemerkungen
Vorreiber	6.021	55 mm	Tg/ Ms	
	6.022	60 mm		
	6.023	85 mm	Ms	
	6.025	42 mm		1-flügelig wie 6.010
	6.026	105 mm	Tg/ Ms	
	6.041	95 mm	Fe / Ms	
	6.042	52 mm		
	6.047	85 mm		
	6.049	46 mm	Ms	1-flügelig wie 6.023
	6.131	105 mm		

Ankettel und Sturmhaken

6.200

6.201

6.206

6.202

6.301

6.300

6.224

6.203



6.208

6.205

Artikel		Länge	Material	
Ankettel	6.200	57 mm	Ms, Tg	
	6.201	40 mm		
	6.202	55 mm	Fe, Ms	
	6.206	75 mm	Ms	
	6.224	75 mm	Fe	inkl. Stützkloben
Stützkloben	6.203		Fe, Ms	
	6.208		FeZi	
Ankettelhaken	6.205		FeZi	
Sturmhaken	6.300	125 mm	Tg, Ms	
	6.301	135 mm	Ms, Fe	

Fensterstellstangen

6.402

6.403



6.404

8.220

6.407

6.408

6.409

Artikel		Länge	Material	Bemerkungen
Feststeller	6.402	160 mm bis ... mm	Ms MsNi MsNim	
	6.403	180 mm		inkl. 2 Kloben zum einhaken und schließen
	6.404	260 mm		
	6.408	160 mm		
	6.409	160 mm bis ... mm		inkl. 2 Kloben zum einhaken und schließen
	6.407	220 / 320 mm	Fe, FeZi FeZis	
Knopf	8.220		Fe, Msp	

Beschläge für Oberlichter

6.417

6.416

6.418

6.414

6.415

Artikel		Länge/ Maße Grundplatte	Material	Bemerkungen
Oberlichtschnäpper	6.414	50x36 mm	Msp	
	6.415	67x38 / 52x30 mm		
Oberlichtscheren	6.416	100 / 150 / 200 mm	Msp, Alu	links und rechts verwendbar
Oberlichtöffner	6.417	140 / 180 / 220 mm	Msp	
		180 mm	Fe schwarz lackiert	
Stockhaken	6.418		Msp, Fe	

Klingelknöpfe

6.500 6.501 6.502 6.503

Auch mit anderen Rosetten herstellbar



6.600 6.607 6.609 6.612 6.613

Türsprechanlage Messing in Sonderanfertigung



6.608 6.601

Artikel		Länge / ∅	Breite	Material
Klingelknopf	6.500	75 mm	75 mm	Ms
	6.501	80 mm	34 mm	
	6.502	∅ 65 mm		
	6.503	∅ 65 mm		
Schiebetürmuscheln	6.600	110 mm	35 mm	Ms MsNi MsNim
	6.601	∅ 65 mm		
	6.607	117 mm	38 mm	
	6.608	55 mm	125 mm	
	6.609	100 mm	25 mm	
	6.612	142 mm	55 mm	
	6.613	148 mm	50 mm	

Sonstige

8.282

8.283

8.284

8.285

6.452



6.453

6.454

6.455

5.500 / 1



5.501 / 2



5.502 / 3

5.503 / 1

/ 1

/ 2

/ 3

Artikel		Länge / ∅	Material	Bemerkungen
Fensterknöpfe	8.282	25 / 30 mm	Ms, MsNi, MsNim Fe, FeZi FeZn	
	8.283	25 / 30 mm		
	8.284	25 / 30 mm		
	8.285	25 / 30 mm		
Fensterabhalter	6.453	85 mm	Ms, MsNi, MsNim FeZi	
	6.454	75 mm		
	6455	115 mm		
Fensterkupplung	6.452		Ms, MsNi, MsNim	links und rechts
WC-Verriegelung	5.500			
	5.501			
	5.502			
	5.503			